

Aeronáutica Industrial, S.A.

Plaza de las Cortes, 2-MADRID-14

4000



2500

G.CARNOLD

MODELO 2500

CARACTERISTICAS TECNICAS

2500 B

A	5.080
B	4.780
C	2.500
D	1.130
E	1.150
F	550
G	673
H	2.210
I	2.000
J	1.538
K	850
L	2.098
M	1.690
N	1.950
O	1.450
P	3.320
Q	300

MOD. 2500

Tara con caja normal... 2.075 kg.

Carga útil 2.925 kg.

Peso total máximo permitido 5.000 kg.

MOD. 2500 - R

Tara con caja normal... 1.715 kg.

Carga útil 1.785 kg.

Peso total máximo permitido 3.500 kg.

Bastidor compuesto de dos robustos largueros en acero especial, de sección constante, sin soldadura, capaces para soportar eventuales sobrecargas.

Cabina de tres plazas, totalmente metálica, muy cómoda y con parabrisas panorámico. Puertas con articulaciones delanteras.

Motor Diesel de 70 a 80 CV. (SAE) de reconocida calidad internacional.

Embrague monodisco en seco Borg Beck.

Caja de cambios de cuatro velocidades en toma constante, 2.^a, 3.^a y 4.^a sincronizadas. engranajes silenciosos de dientes helicoidales.

Transmisión directa de un solo tramo, con juntas Cardán tipo Spicer y acoplamiento deslizante.

Puente trasero flotante con cárter de chapa de acero estampado y trompetas de acero cromo-molibdeno. Grupo cónico espiral Klingenberg. Palières elásticos de acero cromo-níquel-molibdeno.

Eje delantero forjado, de acero aleado.

Dirección globoide con rodillo triple.

Suspensión por ballestas semielípticas de acero manganeso-silicio de alta resistencia, con potentes amortiguadores hidráulicos telescópicos en los ejes anterior y posterior.

Frenos hidráulicos de doble acción en ambos ejes, con forros de 6,5 mm. de espesor. Freno de estacionamiento, actuando sobre los tambores del eje trasero.



Ruedas de disco con neumáticos 6.00—16.

Instalación eléctrica de 12 V. Dinamo de 250 W.

Depósito de combustible 60 litros de capacidad.

Estas características son susceptibles de ser modificadas. Los fabricantes se reservan este derecho.




G.C.ARNOLD



DISTRIBUIDOR:

VENTACAR

Mauricio Vizán Lena
Roa de la Vega, 6 - LEON - Telf. 22-72-96



Avia



G.C.ARNOLD

G.C.ARNOLD



2500



Los vehículos AVIA, diseñados y fabricados por experto personal técnico aeronáutico, ofrecen a quienes los utilizan la realidad de su fácil maniobrabilidad, el confort de su cabina, el sencillo acceso al motor, su gran visibilidad y una inigualable relación peso-potencia que garantiza un consumo muy económico a unas asombrosas prestaciones.